

Produkt 8263 B
Revisionsdatum 09/10/2018
Revision 1



Säkerhetsdatablad

SEKTION 1: IDENTIFIERING AV SUBSTANSEN/PREPARATET OCH AV BOLAGET/FÖRETAGET

1.1 Produktinformation

Produktnamn 8263 B
Synonymer, Handelsnamn Ingen information tillgänglig.

1.2 Användning av Substansen/Preparatet

Identifierade Användningsområden Ingen information tillgänglig.
Användaren Rådd Från Inga användningar som avråds från har identifierats.

1.3 Bolags-/Företagsidentifiering

Leverantör Renishaw plc
Brooms Road
Stone Business Park
Stone, Staffordshire
ST15 0SH
Storbritannien
+44 (0) 1785 285000 (under brittisk kontorstid 09:00 till 17:00 UTC).
msds@renishaw.com

Kontaktperson

1.4 Nödtelefon

Nödtelefon 112 eller lokalt nödnummer.

SEKTION 2: RISKIDENTIFIERING

2.1 Klassificering av Substansen Eller Blandningen

Klassificering (EC 1272/2008)

Fysiska och Kemiska Risker Ej klassificerad.
Mänsklig Hälsa Acute Tox 4 - H332, Skin Irrit.2 - H315, Eye Irrit.2A - H319, Resp. Sens 1 - H334, Skin. Sens 1 - H317, Carc. 2 - H351, STOT SE 3 - H335, STOT RE 2 - H373
Miljö Ej klassificerad.

2.2 Märkningselement

Innehåller 4,4'-difenylmetandiisocyanat
Difenylmetandiisocyanatvariant

Märkning i enlighet med (EC) No. 1272/2008



Signalord Fara

Riskangivelser H315 Irriterar huden.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H332 Skadligt vid inandning.
H334 Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H351 Misstänks kunna orsaka cancer.
H373 Kan orsaka organskador (respiratorisk) genom lång eller upprepad exponering :

Inandning.

Försiktighetsangivelser**Prevention**

P201 Inhämta särskilda instruktioner före användning.
 P260 Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
 P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
 P284 Vid otillräcklig ventilation, använd andningsskydd.

Gensvar

P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.
 P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
 P308 + P313 Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
 P304 + P340 VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.

Förvaring

P403 + P233 Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.

EUH-angivelser

EUH204 Innehåller isocyanater. Kan orsaka en allergisk reaktion.

2.3 Övriga Risker

Inga kända.

SEKTION 3: KOMPOSITION/INFORMATION OM INGREDIENSER**3.1 Substanser**

Ej tillämpbar.

3.2 Blandningar

Namn	Produktinformation	Reg. EU 1272/2008	%
4,4'-difenylmetandiisocyanat	CAS-No.: 101-68-8 EC No.: 202-966-0	Skin Irrit.2 - H315, Skin. Sens 1 - H317, Eye Irrit.2A - H319, Acute Tox 4 - H332, Resp. Sens 1 - H334, STOT SE 3 - H335, Carc. 2 - H351, STOT RE 2 - H373	30-60%
Difenylmetandiisocyanatvariant	CAS-No.: 9048-57-1 EC No.:	Skin Irrit.2 - H315, Eye Irrit.2A - H319, Resp. Sens 1 - H334, Skin. Sens 1 - H317, Carc. 2 - H351, STOT SE 3 - H335, STOT RE 2 - H373	30-60%

Den kompletta texten för alla riskangivelser visas i sektion 16.

Kompositionscommentarer

De uppgifter som visas överensstämmer med de senaste EG-direktiven.

SEKTION 4: FÖRSTA-HJÄLPEN-ÅTGÄRDER**4.1 Beskrivning av Första-Hjälpen-Åtgärder****Allmän Information**

Ge allmän första hjälpen, vila, värme och frisk luft. Som en allmän regel, tillkalla alltid läkare om du är osäker eller om symptom kvarstår. Sök läkarvård för alla brännskador och ögonskador, oavsett hur obetydliga de kan tyckas vara. Första hjälpen-personalen måste vara medveten om egen risk under räddningen.

Inandning

Om denna produkt inandas och symptom uppstår, flytta snabbt den utsatta personen till frisk luft. Vid behov, rensa luftvägarna. Ifall personen inte andas, ge konstgjord andning och sök omedelbar läkarvård. Vid andningsbesvär, ge syre.

Förtäring

Sök genast läkarvård ifall denna produkt blivit intagen eller äten. Skölj genast munnen och förse med frisk luft. Ifall kräkningar förekommer, håll huvudet lågt för att undvika att magens innehåll tar sig in i lungorna eller sväljs.

Hudkontakt

Håll luftvägarna fria. Ge frisk luft, värme och vila, helst i bekväm upprätt sittställning. Framkalla kräkning endast när det anvisas av medicinsk personal och personen är medveten. Ge aldrig någonting genom munnen till en medvetlös person. Flytta den skadade personen från källan till föroreningen. Tag av förorenade kläder. Tvätta omedelbart huden med tvål och vatten. Kontakta omedelbart läkare om symptom uppstår efter tvättning.

Ögonkontakt

Gnugga inte ögat. Undvik att förorena det opåverkade ögat. Skölj genast ögonen rikligt med vatten i åtminstone 15 minuter samtidigt som du lyfter övre och nedre ögonlocket. Avlägsna kontaktlinser ifall sådana används och situation tillåter. Sök genast läkarvård.

4.2 Viktigaste Symptomen och Effekterna, Både Akuta och Fördröjda

Allmän Information	Symptomens allvarlighetsgrad beror på koncentrationen samt exponeringstiden. Symptomen vid exponering är följande: Irritation i ögon, näsa, hals; respiratorisk sensitisering; hosta, obstruktion i luftvägarna, bröstsmärta, dyspné (andningssvårigheter); astma. Misstänks vara cancerframkallande.
Inandning	Skadlig vid inandning. Kan orsaka skada hos det respiratoriska systemet vid lång eller upprepade inandning. Kan orsaka allergi, astma eller andningssvårigheter vid inandning. Inandning kan orsaka irritation i luftvägarna. Vid en allergisk reaktion i luftvägarna, uppsök genast läkarvård.
Förtäring	Kan orsaka irritation i mag- och tarmkanalen, smärta eller kräkningar.
Hudkontakt	Orsakar irritationer hos huden. Kan orsaka en allergisk reaktion på huden.
Ögonkontakt	Orsakar allvarliga irritationer vid kontakt med ögonen.

4.3 Indikation av Omedelbar Läkarvård Eller Behov av Särskild Behandling

Anteckningar för Läkaren	Behandla symptomen.
---------------------------------	---------------------

SEKTION 5: BRANDBEKÄMPNINGSAÅTGÄRDER**5.1 Släckningsmedium**

Släckningsmedium	Använd brandsläckningsmedel som är lämpliga för omgivande material: Koldioxid, skum, puder från skumsläckare, torr sand.
Olämpliga Släckningsmedium	Använd inte vattenjeten som en brandsläckare, detta sprider endast elden ytterligare.

5.2 Särskilda Risker som Uppstår Från Substansen eller Blandningen

Farliga Förbränningsprodukter	Vid brand kan giftiga gaser (CO, CO ₂ , Nox) uppstå
Ovanliga Brand och Explosionsrisker	Inga ovanliga brand- eller explosionsrisker observerade.
Särskilda Risker	Golv kan bli hala, undvik fallolyckor.

5.3 Råd för Brandmän

Särskilda Brandbekämpningsprocedurer	Bekämpa, om möjligt, branden från skyddad position. Ventilera slutna utrymmen innan du går in i dem. Används i medvind för att undvika avgaser. Undvik att andas brandångor. Behållare nära branden ska omedelbart tas bort eller kylas med vatten om det är säkert att göra det. Vid brand, använd torrkemisk- eller koldioxidsläckare eller torr sand. Använd skumsläckare vid massiv brand. Efter att branden är släckt, neutralisera vått isocyanat. Vidta åtgärder för att hindra att kemiska ämnen rinner ut i naturen eller avlopp vid samband med brandbekämpning. Exempel på neutraliserande medel: Vatten/natriumkarbonat/flytande rengöringsmedel (delar enligt vikt)=90-95 / 5-10 / 0.2-0.5
Skyddsutrustning för Brandmän	Brandmän skall använda lämplig skyddsutrustning samt medtagbara andningsmaskar (SCBA) som skyddar hela ansiktet samt används i ett positivt tryck-läge. Kläder för brandbekämpningspersonal (inklusive hjälmar, skyddstövlar och -handskar) som överensstämmer med europeisk standard EN 469 kommer att ge en grundläggande nivå av skydd för kemiska incidenter.

SEKTION 6: ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP**6.1 Personliga Skyddsåtgärder, Skyddsutrustning och Nödfallsprocedurer**

Personliga Skyddsåtgärder	Använd skyddskläder enligt beskrivningen i Avsnitt 8 i detta säkerhetsdatablad. Eliminera alla antändningskällor. Undvik inandning av ångor och kontakt med hud och ögon. Tillhandahåll tillräcklig ventilation. Vid otillräcklig ventilation, använd andningsskydd. Rök, ät eller drick inte när den här produkten används. Läs och följ tillverkarens rekommendationer. Vidrör eller gå inte igenom spillt material. Håll obehöriga och oskyddade personer borta. Undvik förlängd eller upprepade vistelse.
För Räddningspersonal	Följ rekommendationer om säker hantering och personlig skyddsutrustning för normal användning av produkten.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Miljöskyddsåtgärder	Tappa inte ut i avloppet, vattendrag eller i marken.
----------------------------	--

6.3 Metoder och Material för Inneslutning och Sanering

Utsläppsrensningsmetoder

Stoppa läckaget om möjligt utan risk. Använd respirator om ventilationen är otillräcklig. Eliminera alla antändningskällor. Ventilera och evakuerat området. Använd lämplig skyddsutrustning. RÖR EJ spillt ämne.

Använd enbart verktyg som inte ger upphov till gnistor vid uppstädning. Absorbera läckaget med brandsäkert, absorberbart material - sand. Vid stort läckage, skärma av området med sand för att hindra spridning. Neutralisera genom att sprida neutraliseringsmedel och absorbera med sand. Skölj av arbetsplatsen med vatten. Säkerställ att läckaget och de kontaminerade materialerna är ihopsamlade och avlägsnade från arbetsplatsen så fort som möjligt och i lämpliga, märkta behållare.

Exempel på neutraliseringsmedel: vatten/natriumkarbonat/rengöringsmedel i vätskeform (delar enligt vikt)=90-95 / 5-10 / 0.2-0.5. Skölj noggrant efter behandling av läckage.

6.4 Hänvisning till Andra Sektioner

Hänvisning till Andra Sektioner

Se avsnitt 1 för kontakt i nödfall. Se avsnitt 8 för personligt skydd. Se avsnitt 13 för avfallshantering.

SEKTION 7: HANTERING OCH FÖRVARING

7.1 Hantering

Hantering

Använd lämplig personlig skyddsutrustning vid behandling (se stycke 8). Tillhandahåll god ventilation. Använd lämplig andningsmask när ventilationen är bristfällig. Håll borta från värme, gnistor och öppen eld. Statisk elektricitet och gnistbildning måste förhindras. Ät, drick eller rök inte när produkten används. Undvik inandning av ångor.

Undvik kontakt med huden och ögonen. Använd inte kontaktlinser. Undvik förlängd eller upprepade kontakt. Läs och följ tillverkarens rekommendationer. Blanda inte med andra kemikalier.

7.2 Förvaring

Förvaringsskyddsåtgärder

Förvaras i låst utrymme och oåtkomligt för barn. Håll borta från värme, gnistor, direkt solljus och öppen eld. Undvik kontakt med vatten, amingrupper och polyoler som reagerar med isocyanat.

Förvaringsklass

Lagra i väl stängda ursprungsbehållare i ett torrt, kallt och ventilerat utrymme. Efter öppnandet av behållare, byt ut mot torr kväve eller luft och slut noga behållaren för att undvika läckage. För att undvika statisk elektricitet, jorda utrustningen och använd explosionssäker elektrisk utrustning.

Förvaring av diverse skadliga ämnen.

7.3 Specifika slutanvändare

Specifika slutanvändare Användningsbeskrivning

De identifierade användningarna för denna produkt beskrivs i Avsnitt 1.

Använd endast i enlighet med instruktionerna. Byt ut och vrid fast locket efter användning. Undvik statisk elektricitet genom att använda lämpliga jordningsåtgärder.

SEKTION 8: EXPONERINGSKONTROLLER/PERSONLIGT SKYDD

8.1 Exponeringsgränsvärden

Komponent	STD	TWA (8 Hrs)		STEL (15mins)		Anmärkningar
4,4'-difenylmetandiisocyanat	NIOSH	0.005 ppm	0.05 mg/m ³	0.02 ppm	0.2 mg/m ³	
4,4'-difenylmetandiisocyanat	OEL	0,002 ppm	0,03 mg/m ³	0,005 (1) ppm	0,05 (1) mg/m ³	Sverige.

Ingredienskommentarer

The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH).
Sverige: Hygiengränser (AFS 2018:1).

8.2 Exponeringskontroll

Skyddande Utrustning

**Tekniska Åtgärder**

Förse lämplig ventilation inklusive passande utblås som försäkrar att den bestämda gränsen för arbetsmiljön inte överskrids. Anläggningar för hantering av denna produkt ska vara slutna system. Se till att ytor och golv är gjorda av ogenomträngligt material.

Andningsskydd

Där riskanalysen rekommenderar luftrenanden gasmasker borde gasmasker som täcker hela ansiktet och är i enlighet med EN143 användas i samband med lämpliga luftreningskassetter som reserv till säkerhetsventilationen. Rekommendation: Gasmask som har filter med kombinationen organiska ångor/partiklar (EN 141) Ta kontakt med tillverkaren vid specifika ärenden.

Om respiratorn är det enda skyddet, använd en heltäckande ansiktsrespirator med tillförd luft. Använd respiratorer och komponenter som testats och godkänts enligt lämpliga myndighetsstandarder såsom CEN (EU).

Handskydd

Valet av handskmaterialet beror på beaktande av penetrationstider, diffusions- och nedbrytningshastigheter samt koncentration specifika för arbetsplatsen. Där handkontakt med produkten kan inträffa rekommenderas användning av handskar godkända enligt relevanta standarder (t.ex. i Europa: rekommenderas EN374). Handskarna måste inspekteras före användning.

Använd lämpliga skyddshandskar som tål organiska lösningsmedel vid risk för hudkontakt. Föreslaget material: Kloropren. Nitril gummi. Kontakta tillverkaren för specifik rådgivning. Använd lämplig borttagningsteknik för handskar (utan att handskens yttre yta vidrörs) för att undvika hudkontakt med denna produkt. Avfallshantera förorenade handskar efter användning i enlighet med gällande lagar och god laboratoriepraxis.

Ögonskydd

Använd skyddsglasögon eller ansiktsskydd för att förhindra all eventuell möjlighet till ögonkontakt. Använd utrustning för ögonskydd som testats och godkänts enligt lämpliga myndighetsstandarder såsom EN 166(EU).

Övriga Skydd

Använd lämpliga kläder för att förhindra all eventuell möjlighet till hudkontakt. Arbetskläder och arbetsskor som är antistatiska samt tål kemiska ämnen är rekommenderade. Välj lämplig skyddsklädsel enligt data angående kemisk tålighet samt utvärderingen kring den lokala säkerhetsrisken. Den personliga skyddsutrustningen bör väljas på basen av uppgiften samt dess riskfaktor och bör accepteras av en specialist innan användning.

Hygienåtgärder

Skölj genast ifall att huden kontamineras. Hantera i enlighet med god industriell hygien och säkerhetspraxis. RÖK INTE PÅ ARBETSPLATSEN. Tvätta händerna efter varje skift och före du äter, röker eller använder toaletten.

Processförhållanden

Använd enbart enligt rekommendationerna. Se till att ögonspolningssystem och säkerhetsduschar finns i närheten på arbetsplatsen. Håll behållaren tätt slutet när den inte används.

SEKTION 9: FYSISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

9.1 Allmän information

Utseende	Flytande.
Färg	Ljus (eller blek) gul
Lukt	Nästan obefintlig.
Lukttröskel - Lägre	Ingen information tillgänglig.
Lukttröskel - Övre	Ingen information tillgänglig.
pH-Värde, Koncentrerad Lösning	Ingen information tillgänglig.
pH-Värde, Utspädd Lösning	Ingen information tillgänglig.
Smältpunkt	Fryser vid temperaturer under 0 ° C.
Initial Kokpunkt och Kokpunktsområde	Ingen information tillgänglig.
Flampunkt	Ingen information tillgänglig.
Förångningshastighet	Ingen information tillgänglig.
Lättantändlighetsstadi	Ingen information tillgänglig.

Lättantändlighetsgräns - Lägre(%)	Ingen information tillgänglig.
Lättantändlighetsgräns - Övre(%)	Ingen information tillgänglig.
Förångningstryck	Ingen information tillgänglig.
Ångdensitet (luft=1)	Ingen information tillgänglig.
Relativ Densitet	1,07 g / cm ³ vid 25 ° C.
Bulkdensitet	Ingen information tillgänglig.
Löslighet	Lösbar hos bensen, toluen, klorbensen och aceton .
Sönderfallstemperatur	Ingen information tillgänglig.
Delningskoefficienten- Oktanöl/Vatten	Ingen information tillgänglig.
Auto-Antändningstemperatur (°C)	Ingen information tillgänglig.
Viskositet	180 mPas vid 25 ° C
Explosiva Egenskaper	Ingen information tillgänglig.
Oxidationsegenskaper	Ingen information tillgänglig.

9.2 Övrig Information

Molekylär Vikt	Ingen information tillgänglig.
Flyktig Organisk Förening	Ingen information tillgänglig.
Övrig Information	Inga observerade.

SEKTION 10: STABILITET OCH REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet

Reaktivitet	Väldigt aktiv. Reagerar med vatten, aminer, alkohol samt andra sammansättningar som innehåller aktivt väte och alstrar värme. Producerar koldioxid när det reagerar med vatten.
-------------	---

10.2 Kemisk Stabilitet

Stabilitet	Stabilt under normala temperaturförhållanden och rekommenderad användning.
------------	--

10.3 Möjlighet för Farliga Reaktionen

Farliga Reaktionen	Reagerar med vatten, aminer, alkohol samt andra sammansättningar som innehåller aktivt väte.
Farlig Polymerisering	Okänd.
Polymerisation Beskrivning	Okänd.

10.4 Förhållande att Undvika

Förhållande att Undvika	Undvik värme, eld och andra antändningskällor. Höga temperaturer, hög luftfuktighet, kontakt med vatten, kontakt med oxiderande ämnen, och andra källor så som gnistor, statisk elektricitet, eld mm.
-------------------------	---

10.5 Material att Undvika

Material att Undvika	Syror, alkalier, oxiderande ämnen. Förvaras åsides från syror, alkalier, oxiderande ämnen och vatten.
----------------------	---

10.6 Farliga Sönderfallsprodukter

Farliga Sönderfallsprodukter	Termisk upplösning eller förbränning kan utsöndra koloxider och andra giftiga gaser eller ångor. Reagerar med aktiva väte-sammansättningar (vatten) genom att skapa värme och
------------------------------	---

koldioxid.

SEKTION 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION**11.1 Information och Toxikologiska Effekter**

Information och Toxikologiska Effekter	Ingen toxikologisk information för den övergripande färdiga produkten.
Akut Toxicitet (Oral LD50)	Difenylmetandiisocyanat: Oral, råtta LD50 > 5000 mg / kg.
Akut Toxicitet (Dermal LD50)	Difenylmetandiisocyanat: Via hud, kanin LD50 > 10000 mg / kg.
Akut Toxicitet (Inhalation LD50)	Difenylmetandiisocyanat: Inhalation (ånga), råtta LC50 > 370-490 mg / m ³ / 4 h.
Allvarlig Ögonskada/Irritation	Orsakar allvarliga irritationer vid kontakt med ögonen.
Allvarlig Ögonskada/Irritation	(Kanin) lätt retning.
Hudkorrosion/Irritation	SD 50: (Mus) 0.73 mg/kg.
Hudsensibilisering	(Marsvin) orsakar sensitisering.
Mutagenitet i Könseller	Ingen information tillgänglig.
Cancerogenitet	Reproduktion mutagenitet: Befintliga kemiska ämnen som visar mutagen effekt.
Specifik Organtoxicitet - Enstaka Exponering	
Enstaka Exponering	Kan orsaka respiratorisk retning.
Specifik Organtoxicitet - Upprepad Exponering	
Upprepad Exponering	Kan orsaka respiratorisk retning.
Inandning	Skadlig vid inandning. Kan orsaka skada hos det respiratoriska systemet vid lång eller upprepad inandning. Kan orsaka allergi, astma eller andningssvårigheter vid inandning. Inandning kan orsaka irritation i luftvägarna. Vid en allergisk reaktion i luftvägarna, uppsök genast läkarvård.
Förtäring	Kan orsaka irritation i mag- och tarmkanalen, smärta eller kräkningar.
Hudkontakt	Orsakar irritationer hos huden. Kan orsaka en allergisk reaktion på huden.
Ögonkontakt	Orsakar allvarliga irritationer vid kontakt med ögonen.
Avfallshantering	Vid hantering av avfall ska hänsyn tas till de säkerhetsåtgärder som gäller för hanteringen av produkten. Avfallet är brännbart. Placera neutraliserande medel i en tom behållare för att minimera risken att den reagerar med andra ämnen och skölj med vatten. Hanteras som fast avfall efter reaktion med komponent A.
Ingångsvägar	Ingen information tillgänglig.
Målorgan	Ögon, respiratoriska systemet.
Aspirationsrisker	Ingen information tillgänglig.
Reproduktionstoxicitet	Ingen information tillgänglig.

SEKTION 12: EKOLOGISK INFORMATION**12.1 Miljögiftighet**

Akut Toxicitet - Fisk	Difenylmetandiisocyanat: Fisk LC50 (zebrafisk) > 10000 mg / l/96 h (himedaka) > 0.5mg/ l/96 h.
Akut Toxicitet - Rygggradslösa vattendjur	Difenylmetandiisocyanat: Fisk LC50 (zebrafisk) > 10000 mg / l/96 h (himedaka) > 0.5mg/ l/96 h.
Akut Toxicitet - Vattenväxter	Difenylmetandiisocyanat: Fisk LC50 (zebrafisk) > 10000 mg / l/96 h (himedaka) > 0.5mg/ l/96 h.
Akut Toxicitet - Mikroorganism	Ingen information tillgänglig.
Kronisk Toxicitet - Fisk	Ingen information tillgänglig.
Kronisk Toxicitet - Rygggradslösa vattendjur	Ingen information tillgänglig.
Kronisk Toxicitet - Vattenväxter	Ingen information tillgänglig.
Kronisk Toxicitet - Mikroorganism	Ingen information tillgänglig.
Miljögiftighet	Denna produkt är inte klassificerad som miljöfarlig. Dock är det möjligt att stora eller ofta förekommande läckage kan ha en skadlig inverkan på miljön.
Eco Toxilogical Information	Inte klassificerad som miljöfarligt enligt bestämmelserna (EC) No 1272/2008.

12.2 Persistens och Nedbrytbarhet

Nedbrytbarhet	Ingen information tillgänglig.
Biologiskt Syrebehov	Ingen information tillgänglig.
Kemiskt Syrebehov	Ingen information tillgänglig.

12.3 Bioackumulativ Potential

Bioackumulativ Potential	Inga data tillgängliga om bioackumulering.
Bioackumulativ Faktor	Ingen information tillgänglig.
Delningskoefficienten-Oktanol/Vatten	Ingen information tillgänglig.

12.4 Mobilitet

Mobilitet	Löslig i vatten.
-----------	------------------

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-Bedömning

Resultat av PBT- och vPvB-Bedömning	Ingen information tillgänglig.
-------------------------------------	--------------------------------

12.6 Andra Biverkningar

Andra Biverkningar	Ingen information tillgänglig.
--------------------	--------------------------------

SEKTION 13: AVFALLSÖVERVÄGANDEN

Avfallshantering	Vid hantering av avfall ska hänsyn tas till de säkerhetsåtgärder som gäller för hanteringen av produkten. Avfallet är brännbart. Placera neutraliserande medel i en tom behållare för att minimera risken att den reagerar med andra ämnen och skölj med vatten. Hanteras som fast avfall efter reaktion med komponent A.
------------------	---

13.1 Avfallshanteringsmetoder

Destruktionsmetoder	Avfallshandera avfall och rester i enlighet med lokala myndighetskrav och i enlighet med alla lokala, nationella och internationella bestämmelser. Vid avfallshantering, använd ett licenserat industriellt avfallsmedel eller lämplig förbränningsplats.
---------------------	---

SEKTION 14: TRANSPORTINFORMATION**14.1 UN-Nummer**

UN-Nummer (ADR)	Ej tillämplig.
UN-Nummer (IMDG)	Ej tillämplig.
UN-Nummer (IATA)	Ej tillämplig.

14.2 UN Ordentligt Fraktnamn

ADR Ordentligt Fraktnamn	Ej tillämplig.
IMDG Ordentligt Fraktnamn	Ej tillämplig.
IATA Ordentligt Fraktnamn	Ej tillämplig.

14.3 Transportsiskaer Klasser

ADR Klass	Ej tillämplig.
IMDG Klass	Ej tillämplig.
IATA Klass	Ej tillämplig.

Transportetiketter	Ej tillämplig.
--------------------	----------------

14.4 Packningsgrupp

ADR/RID/ADN Packningsgrupp	Ej tillämplig.
IMDG Packningsgrupp	Ej tillämplig.
IATA Packningsgrupp	Ej tillämplig.

14.5 Miljöfarliga Substanser (Ämnen)/Marin Förorening

ADR	Nej
IMDG	Nej
IATA	Nej

14.6 Särskilda Skyddsåtgärder för Användare

EMS	Ej tillämplig.
Nödåtgärds kod	Ej tillämplig.
Risknummer (ADR)	Ej tillämplig.
Tunnelberäkningskod	Ej tillämplig.

14.7 Transport i Bulk Enligt Bilaga II av MARPOL73/78 och IBC-Koden

Ej tillämplig.

SEKTION 15: GÄLLANDE INFORMATION**15.1 Säkerhets-, Hälso och Miljöföreskrifter/Lagstiftning Specifikt Avseende Substansen Substansen Eller Blandningen**

EU-Lagstiftning	Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr. 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, om ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG, och ändring av förordning (EG) nr. 1907/2006 med ändringar. FN:s Globally Harmonized System (GHS) format för säkerhetsdatablad (bilaga IV) är implementerat som Bilaga II i REACH EU nr. 453/2010 av den 20 maj 2010 som ändrar förordning (EG) nr. 1907/2006.
Godkänd Praktikkod	Exponeringsgränser för arbetsplatsen Anm. EH40/2005. Sverige: hygiengränser (AFS 2018:1).
Kemisk Säkerhetsbedömning	Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts.

SEKTION 16: ÖVRIG INFORMATION

Allmän Information	Detta säkerhetsdatablad överensstämmer med Reach-förordningen (EG) nr. 453/2010.
Revisionskommentarer	Detta är en första utgåva.
Revisionsdatum	09/10/2018
Revision	1
Säkerhetsdatabladstatus	Godkänd.

Riskangivelser Kompletta

H315	Irriterar huden.
H317	Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319	Orsakar allvarlig ögonirritation.
H332	Skadligt vid inandning.
H334	Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
H335	Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H351	Misstänks kunna orsaka cancer .
H373	Kan orsaka organskador (respiratorisk) genom lång eller upprepade exponering : Inandning.
EUH204	Innehåller isocyanater. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Friskrivning

Denna information gäller endast det specifika material som anges och gäller kanske inte för sådant material som används i kombination med andra material eller i någon process. Sådan information är, såvitt företaget vet och tror, korrekt och tillförlitlig på det angivna datumet. Ingen garanti eller representation ges dock för dess noggrannhet, tillförlitlighet eller fullständighet. Det är användarens ansvar att själv försäkra sig om lämpligheten av sådan information för hans egen specifika användning.