

Produkt SG-95 B
 Revisionsdatum 17/09/2018
 Revision 1



Säkerhetsdatablad

SEKTION 1: IDENTIFIERING AV SUBSTANSEN/PREPARATET OCH AV BOLAGET/FÖRETAGET

1.1 Produktinformation

Produktnamn SG-95 B
Synonymer, Handelsnamn Ingen information tillgänglig.

1.2 Användning av Substansen/Preparatet

Identifierade Användningsområden Ingen information tillgänglig.
Användaren Rådd Från Inga användningar som avråds från har identifierats.

1.3 Bolags-/Företagsidentifiering

Leverantör Renishaw plc
 Brooms Road
 Stone Business Park
 Stone, Staffordshire
 ST15 0SH
 Storbritannien
 +44 (0) 1785 285000 (under brittisk kontorstid 09:00 till 17:00 UTC).
 msds@renishaw.com

Kontaktperson

1.4 Nödtelefon

Nödtelefon 112 eller lokalt nödnummer.

SEKTION 2: RISKIDENTIFIERING

2.1 Klassificering av Substansen Eller Blandningen

Klassificering (EC 1272/2008)

Fysiska och Kemiska Risker Ej klassificerad.
 Akute Tox 4 - H332, Skin Irrit.2 - H315, Eye Irrit.2A - H319, Resp. Sens 1 - H334, Skin. Sens 1 - H317, Carc. 2 - H351, STOT SE 3 - H335, STOT RE 2 - H373

Mänsklig Hälsa Ej klassificerad.

Miljö

2.2 Märkningsselement

Innehåller metylendifenylidiisocyanat
 Modifierad difenylmetandiisocyanat

Märkning i enlighet med (EC) No. 1272/2008



Signalord Fara

Riskangivelser H315 Irriterar huden.
 H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
 H332 Skadligt vid inandning.
 H334 Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
 H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.
 H351 Misstänks kunna orsaka cancer.
 H373 Kan orsaka organskador (respiratorisk) genom lång eller upprepad exponering :

Inandning.

Försiktighetsangivelser**Prevention**

P201 Inhämta särskilda instruktioner före användning.
 P260 Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
 P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
 P284 Vid otillräcklig ventilation, använd andningsskydd.

Gensvar

P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.
 P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
 P308 + P313 Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
 P342 + P311 Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
 P304 + P340 VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.

Förvaring

P403 + P233 Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.

EUH-angivelser

EUH204 Innehåller isocyanater. Kan orsaka en allergisk reaktion.

2.3 Övriga Risker

Inga kända.

SEKTION 3: KOMPOSITION/INFORMATION OM INGREDIENSER**3.1 Substanser**

Ej tillämpbar.

3.2 Blandningar

Namn	Produktinformation	Reg. EU 1272/2008	%
metylendifenyl-diisocyanat	CAS-No.: 26447-40-5 EC No.: 247-714-0	Skin Irrit.2 - H315, Skin. Sens 1 - H317, Eye Irrit.2A - H319, Acute Tox 4 - H332, Resp. Sens 1 - H334, STOT SE 3 - H335, Carc. 2 - H351, STOT RE 2 - H373	30-60%
Modifierad difenylmetandiisocyanat	CAS-No.: 39420-98-9 EC No.:	Skin Irrit.2 - H315, Skin. Sens 1 - H317, Eye Irrit.2A - H319, Acute Tox 4 - H332, Resp. Sens 1 - H334, STOT SE 3 - H335, STOT RE 2 - H373	30-60%

Den kompletta texten för alla riskangivelser visas i sektion 16.

Kompositionscommentarer

De uppgifter som visas överensstämmer med de senaste EG-direktiven.

SEKTION 4: FÖRSTA-HJÄLPEN-ÅTGÄRDER**4.1 Beskrivning av Första-Hjälpen-Åtgärder****Allmän Information**

Förse första hjälp samt vila, värme och frisk luft. Kontakta alltid läkare ifall symptomen består eller vid tvivel. Sök läkarvård för alla brännskador och ögonskador, oavsett hur obetydliga de kan tyckas vara. Första hjälpen-personalen måste vara medveten om egen risk under räddningen.

Inandning

Om denna produkt inandas och symptom uppstår, flytta snabbt den utsatta personen till frisk luft. Ge konstgjord andning om personen inte andas. Ge syrgas vid andningssvårigheter. Uppsök läkare.

Förtäring

Sök genast läkarvård ifall denna produkt blivit intagen eller äten. Flytta genast den utsatta personen från exponeringskällan. Skölj munnen noggrant. Ifall kräkningar förekommer, håll huvudet lågt för att undvika att magens innehåll tar sig in i lungorna eller sväljs. Håll luftvägarna fria.

Hudkontakt

Ge frisk luft, värme och vila, helst i bekväm upprätt sittställning. Framkalla kräkning endast när det anvisas av medicinsk personal och personen är medveten. Ge aldrig något via munnen hos en medvetslös person.

Ögonkontakt

Flytta den skadade personen från källan till föroreningen. Avlägsna de kontaminerade kläderna. Tvätta omedelbart huden med tvål och vatten. Vid behov, avlägsna genast produkten från huden med en ren trasa - undvik att produkten sprids till rena områden. Kontakta omedelbart läkare om symptom uppstår efter tvättning. Skölj genast ögonen rikligt med vatten upp till 15 minuter med ögonen öppna. Avlägsna kontaktlinser ifall sådana används och situation tillåter. Fortsätt skölja och uppsök medicinsk vård. Undvik att förorena det opåverkade ögat.

4.2 Viktigaste Symptomen och Effekterna, Både Akuta och Fördröjda

Allmän Information	Svårighetsgraden av de beskrivna symtomen varierar beroende på koncentrationen och exponeringstiden.
Inandning	Skadlig vid inandning. Kan orsaka allergi, astma eller andningssvårigheter vid inandning. Kan orsaka irritationer hos respirationssystemet. Kan skada respirationssystemet vid förlängd eller upprepade inandning.
Förtäring	Kan orsaka irritation i mag- och tarmkanalen, smärta eller kräkningar.
Hudkontakt	Orsakar hudirritation. Kan orsaka en allergisk reaktion på huden.
Ögonkontakt	Orsakar allvarliga irritationer vid kontakt med ögonen.

4.3 Indikation av Omedelbar Läkarevård Eller Behov av Särskild Behandling

Anteckningar för Läkaren	Behandla symptomatiskt.
---------------------------------	-------------------------

SEKTION 5: BRANDBEKÄMPNINGSAÅTGÄRDER**5.1 Släckningsmedium**

Släckningsmedium	Använd brandsläckningsmedel som är lämpliga för omgivande material. Koldioxid, skum, puder från skumsläckare, torr sand.
Olämpliga Släckningsmedium	Använd inte vattenstråle som brandsläckare.

5.2 Särskilda Risker som Uppstår Från Substansen eller Blandningen

Farliga Förbränningsprodukter	Vid brand kan gaser så som kolmonoxid bildas. Vid brand och/eller explosioner, andas inte in gaserna.
Ovanliga Brand och Explosionsrisker	Inga ovanliga brand- eller explosionsrisker observerade.
Särskilda Risker	Golv kan bli hala, undvik fallolyckor.

5.3 Råd för Brandmän

Särskilda Brandbekämpningsprocedurer	Bekämpa, om möjligt, branden från skyddad position. Ventilera slutna utrymmen innan du går in i dem. Håll igång vinddrag för att undvika rök. Undvik inandning av brandångor. Behållare nära branden ska omedelbart tas bort eller kylas med vatten om det är säkert att göra det. Vid brand, använd torrkemisk- eller koldioxidsläckare eller torr sand. Använd skumsläckare vid massiv brand. Efter att branden är släckt, neutralisera vått isocyanat. Vidta åtgärder för att hindra att kemiska ämnen rinner ut i naturen eller avlopp vid samband med brandbekämpning. För neutraliserande medel: se stycke 6.2
Skyddsutrustning för Brandmän	Brandbekämpningspersonalen ska använda lämplig skyddsutrustning och självständig andningsapparat (SCBA) med fullt ansiktsskydd som används i positivt tryckläge. Kläder för brandbekämpningspersonal (inklusive hjälmar, skyddsstövlar och -handskar) som överensstämmer med europeisk standard EN 469 kommer att ge en grundläggande nivå av skydd för kemiska incidenter.

SEKTION 6: ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP**6.1 Personliga Skyddsåtgärder, Skyddsutrustning och Nödfallsprocedurer**

Personliga Skyddsåtgärder	Använd skyddskläder enligt beskrivningen i Avsnitt 8 i detta säkerhetsdatablad. Undvik inandning av ångor och kontakt med hud och ögon. Tillhandahåll tillräcklig ventilation. Vid otillräcklig ventilation, använd andningsskydd. Rök, åt eller drick inte när den här produkten används. Eliminera alla antändningskällor. Tvätta händerna efter användning. Läs och följ tillverkarens rekommendationer. Vidrör eller gå inte igenom spillt material. Evakuera omgivande områden om nödvändigt. Håll onödig och oskyddad personal ifrån att komma in. Undvik förlängd eller upprepade vistelse.
För Räddningspersonal	Följ rekommendationer om säker hantering och personlig skyddsutrustning för normal användning av produkten.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Miljöskyddsåtgärder	Släpp inte ut i avlopp, vattendrag eller på marken.
----------------------------	---

6.3 Metoder och Material för Inneslutning och Sanering

Utsläppsrensningmetoder	Stoppa läckaget om möjligt utan risk. RÖR EJ spillt ämne. Vid behandling av spillt ämne,
--------------------------------	--

hänvisa till stycket som behandlar säkra åtgärder. Använd lämplig skyddsutrustning. Ventilera och evakuera området. Eliminera alla antändningskällor. Använd skyddskläder, skyddsglasögon och respirator om ventilationen är otillräcklig.

Absorbera läckaget med brandsäkert, absorberbart material - sand. Säkerställ att läckaget och de kontaminerade materialen är ihopsamlade och avlägsnade från arbetsplatsen så fort som möjligt och i lämpliga, märkta behållare. Vid stort läckage, skärma av området med sand för att hindra spridning. Neutralisera genom att sprida neutraliseringsmedel och absorbera med sand. Skölj av arbetsplatsen med vatten.

Använd enbart verktyg som inte ger upphov till gnistor vid uppstädning. Exempel på neutraliseringsmedel: vatten/natriumkarbonat/rengöringsmedel i vätskeform (delar enligt vikt)=90-95 / 5-10 / 0.2-0.5. Skölj noggrant efter behandling av läckage.

6.4 Hänvisning till Andra Sektioner

Hänvisning till Andra Sektioner

Se avsnitt 1 för kontakt i nödfall. Se avsnitt 8 för personligt skydd. Se avsnitt 13 för avfallshantering.

SEKTION 7: HANTERING OCH FÖRVARING

7.1 Hantering

Hantering

Håll borta från värme, gnistor och öppen eld. Statisk elektricitet och gnistbildning måste förhindras. Ät, drick eller rök inte när produkten används. Använd inte kontaktlinser. Undvik inandning av ångor. Undvik förlängd eller upprepade kontakt. Erhåll skilda instruktioner före användning. Tillhandahåll god ventilation.

Jorda utrustningen och använd elektrisk utrustning som är explosionssäker. Använd verktyg som inte ger upphov till gnistor. Använd lämplig personlig skyddsutrustning vid behandling (se stycke 8). Läs och följ tillverkarens rekommendationer. Blanda inte med andra kemikalier.

7.2 Förvaring

Förvaringsskyddsåtgärder

Förvaras i låst utrymme och oåtkomligt för barn. Håll bort från värme, gnistor, direkt solljus och lågor. Håll åtskilt från mat, foder, gödningsmedel och annat känsligt material. Lagra i väl stängda ursprungsbehållare i ett torrt, kallt och ventilerat utrymme. Undvik kontakt med vatten, amingrupper och polyoler som reagerar med isocyanat.

Förvaringsklass

Efter att behållare öppnas, ersätt med torr kvävgas eller torr luft och slut behållaren noggrant för att undvika läckage. För att undvika statisk elektricitet, jorda utrustningen. Förvaring av farligt material.

7.3 Specifika slutanvändare

Specifika slutanvändare Användningsbeskrivning

De identifierade användningarna för denna produkt beskrivs i Avsnitt 1. Använd endast enligt anvisningarna. Sätt tillbaka och dra åt locket efter användning. Undvik statisk elektricitet genom lämplig jordning.

SEKTION 8: EXPONERINGSKONTROLLER/PERSONLIGT SKYDD

8.1 Exponeringsgränsvärden

Komponent	STD	TWA (8 Hrs)		STEL (15mins)		Anmärkingar
metylendifenylidiisocyanat	NIOSH	0,005 ppm	0,05 mg/m ³	0,02(1) ppm	0,2(1) mg/m ³	

Ingredienskommentarer

The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH).
Sverige: Hygiengränser (AFS 2018:1). Inga exponeringsgränser observerade för ingrediens(erna).

8.2 Exponeringskontroll

Skyddande Utrustning

**Tekniska Åtgärder**

Förse lämplig ventilation och extraktion för att säkerställa att den bestämda exponeringsgränsen på arbetsplatsen inte överskrids. Använd explosionssäker ventilationsutrustning.

Andningsskydd

Där riskanalysen anger luftrenande gasmasker som nödvändiga, använd en gasmask som täcker hela ansiktet samt organiska patroner/filter som reserv för systemets egna ventilationssystem. (Rekommenderad typ: N95 - Kontakta tillverkaren.) Om respiratorn är det enda skyddet, använd en heltäckande ansiktsrespirator med tillförd luft. Använd respiratorer och komponenter som testats och godkänts enligt lämpliga myndighetsstandarder såsom CEN (EU).

Handskydd

Använd lämpliga skyddshandskar som tål organiska lösningsmedel vid risk för hudkontakt. Kontakta tillverkaren för specifik rådgivning. Valet av handskmaterialet beror på beaktande av penetrationstider, diffusions- och nedbrytningshastigheter samt koncentration specifika för arbetsplatsen.

Där handkontakt med produkten kan inträffa rekommenderas användning av handskar godkända enligt relevanta standarder (t.ex. i Europa: EN374). Handskarna måste inspekteras före användning.

Använd lämplig borttagningsteknik för handskar (utan att handskens yttre yta vidrörs) för att undvika hudkontakt med denna produkt. Avfallshantera förorenade handskar efter användning i enlighet med gällande lagar och god laboratoriepraxis.

Ögonskydd

Använd skyddsglasögon eller ansiktsskydd för att förhindra all eventuell möjlighet till ögonkontakt. Använd utrustning för ögonskydd som testats och godkänts enligt lämpliga myndighetsstandarder såsom EN 166(EU).

Övriga Skydd

Använd lämpliga kläder för att förhindra all eventuell möjlighet till hudkontakt. Arbetskläder och arbetsskor som är antistatiska samt tål kemiska ämnen är rekommenderade. Välj lämplig skyddsklädsel enligt data angående kemisk tålighet samt utvärderingen kring den lokala säkerhetsrisken. Den personliga skyddsutrustningen bör väljas på basen av uppgiften samt dess riskfaktor och bör accepteras av en specialist innan användning.

Hygienåtgärder

Tvätta omedelbart om huden blir förorenad. Hantera i enlighet med god industriell hygien och säkerhetspraxis. RÖKNING FÖRBJUDEN PÅ ARBETSOMRÅDET! Tvätta händerna vid slutet av arbetsskiftet samt före ätande, rökning och toalettbesök.

Processförhållanden

Använd enbart enligt rekommendationerna. Se till att ögonspolningssystem och säkerhetsduschar finns i närheten på arbetsplatsen. Håll behållaren tät när den inte används.

SEKTION 9: FYSISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

9.1 Allmän information

Utseende	Flytande.
Färg	Ljusgul.
Lukt	Svag lukt.
Lukttröskel - Lägre	Ingen information tillgänglig.
Lukttröskel - Övre	Ingen information tillgänglig.
pH-Värde, Koncentrerad Lösning	Ingen information tillgänglig.
pH-Värde, Utspädd Lösning	Ingen information tillgänglig.
Smältpunkt	Ingen information tillgänglig.
Initial Kokpunkt och Kokpunkt område	Ingen information tillgänglig.
Flampunkt	216 °C
Förångningshastighet	Ingen information tillgänglig.
Lättantändlighetsstadi	Ingen information tillgänglig.
Lättantändlighetsgräns - Lägre(%)	Ingen information tillgänglig.

Lättantändlighetsgräns - Övre(%)	Ingen information tillgänglig.
Förångningstryck	Ingen information tillgänglig.
Ångdensitet (luft=1)	Ingen information tillgänglig.
Relativ Densitet	1,19 vid 25 ° C
Bulkdensitet	Ingen information tillgänglig.
Löslighet	Lösligt i organiska lösningsmedel.
Sönderfallstemperatur	Ingen information tillgänglig.
Delningskoefficienten- Oktanöl/Vatten	Ingen information tillgänglig.
Auto-Antändningstemperatur (°C)	Ingen information tillgänglig.
Viskositet	Ingen information tillgänglig.
Explosiva Egenskaper	Ingen information tillgänglig.
Oxidationsegenskaper	Ingen information tillgänglig.

9.2 Övrig Information

Molekylär Vikt	Ingen information tillgänglig.
Flyktig Organisk Förening	Ingen information tillgänglig.
Övrig Information	Inga observerade.

SEKTION 10: STABILITET OCH REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet

Reaktivitet	Stabil när transporten, användningen samt förvaringen sker under rekommenderade förhållande.
-------------	--

10.2 Kemisk Stabilitet

Stabilitet	Relativt stabil vid mörk och kall förvaring.
------------	--

10.3 Möjlighet för Farliga Reaktioner

Farliga Reaktioner	Reagerar med aktiva vätesammansättningar, som vatten, alkohol och aminer, och genererar värme. Om blandat med vatten kan koldioxid bildas och behållaren explodera. Kontakt med basiska ämnen eller metallorganiska ämnen kan generera värme pga. Polymerisation.
Farlig Polymerisering	Kontakt med basiska ämnen eller metallorganiska ämnen kan generera värme pga. Polymerisation.
Polymerisation Beskrivning	Okänd.

10.4 Förhållande att Undvika

Förhållande att Undvika	brand samt höga temperaturer.
-------------------------	-------------------------------

10.5 Material att Undvika

Material att Undvika	Undvik kontakt med vatten, alkohol, aminer, basiska ämnen eller metallorganiska ämnen.
----------------------	--

10.6 Farliga Sönderfallsprodukter

Farliga Sönderfallsprodukter	Vid uppvärmning kan giftiga gaser/ångor skapas. Förbränning skapar giftiga gaser så som kolmonoxid.
------------------------------	---

SEKTION 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION**11.1 Information och Toxikologiska Effekter**

Information och Toxikologiska Effekter	Ingen toxikologisk information för den övergripande färdiga produkten.
Akut Toxicitet (Oral LD50)	Ingen information tillgänglig.
Akut Toxicitet (Dermal LD50)	Ingen information tillgänglig.
Akut Toxicitet (Inhalation LD50)	Ingen information tillgänglig.
Allvarlig Ögonskada/Irritation	Orsakar allvarliga irritationer vid kontakt med ögonen.
Allvarlig Ögonskada/Irritation	Orsakar hudirritation.
Hudkorrosion/Irritation	Ingen information tillgänglig.
Hudsensibilisering	Ingen information tillgänglig.
Mutagenitet i Könsceller	Ingen information tillgänglig.
Cancerogenitet	Ingen information tillgänglig.
Specifik Organtoxicitet - Enstaka Exponering	Kategori 2 - Specifik organtoxicitet.
Specifik Organtoxicitet - Upprepad Exponering	Kategori 2 - Specifik organtoxicitet.
Inandning	Skadlig vid inandning. Kan orsaka allergi, astma eller andningssvårigheter vid inandning. Kan orsaka irritationer hos respirationssystemet. Kan skada respirationssystemet vid förlängd eller upprepad inandning.
Förtäring	Kan orsaka irritation i mag- och tarmkanalen, smärta eller kräkningar.
Hudkontakt	Orsakar hudirritation. Kan orsaka en allergisk reaktion på huden.
Ögonkontakt	Orsakar allvarliga irritationer vid kontakt med ögonen.
Avfallshantering	Vid hantering av avfall ska hänsyn tas till de säkerhetsåtgärder som gäller för hanteringen av produkten. Härdning i stora mängder eller under olämpliga förhållanden kan orsaka brand. Avfallshandla utan härdning och blandning med andra material. Skölj ej ner avfallsvatten från rengöring av behållare samt utrustning i avloppet utan behandling.
Ingångsvägar	Ingen information tillgänglig.
Målorgan	Ögon, hud, mag- och tarmkanalen, respirationssystemet.
Aspirationsrisker	Ingen information tillgänglig.
Reproduktionstoxicitet	Ingen information tillgänglig.

SEKTION 12: EKOLOGISK INFORMATION**12.1 Miljögiftighet**

Akut Toxicitet - Fisk	Ingen information tillgänglig.
Akut Toxicitet - Rygggradslösa vattendjur	Ingen information tillgänglig.
Akut Toxicitet - Vattenväxter	Ingen information tillgänglig.
Akut Toxicitet - Mikroorganism	Ingen information tillgänglig.
Kronisk Toxicitet - Fisk	Ingen information tillgänglig.
Kronisk Toxicitet - Rygggradslösa vattendjur	Ingen information tillgänglig.
Kronisk Toxicitet - Vattenväxter	Ingen information tillgänglig.
Kronisk Toxicitet - Mikroorganism	Ingen information tillgänglig.
Miljögiftighet	Ingen ekologisk information finns om den färdiga produkten.
Eco Toxilogical Information	Ingen information.

12.2 Persistens och Nedbrytbarhet

Nedbrytbarhet	Ingen information tillgänglig.
Biologiskt Syrebehov	Ingen information tillgänglig.
Kemiskt Syrebehov	Ingen information tillgänglig.

12.3 Bioackumulativ Potential

Bioackumulativ Potential	Inga data tillgängliga om bioackumulering.
Bioackumulativ Faktor	Ingen information tillgänglig.
Delningskoefficienten-Oktanöl/Vatten	Ingen information tillgänglig.

12.4 Mobilitet

Mobilitet	Ingen information tillgänglig.
------------------	--------------------------------

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-Bedömning

Resultat av PBT- och vPvB-Bedömning	Ingen information tillgänglig.
--	--------------------------------

12.6 Andra Biverkningar

Andra Biverkningar	Ingen information tillgänglig.
---------------------------	--------------------------------

SEKTION 13: AVFALLSÖVERVÄGANDEN

Avfallshantering	Vid hantering av avfall ska hänsyn tas till de säkerhetsåtgärder som gäller för hanteringen av produkten. Härdning i stora mängder eller under olämpliga förhållanden kan orsaka brand. Avfallshandla utan härdning och blandning med andra material. Skölj ej ner avfallsvatten från rengöring av behållare samt utrustning i avloppet utan behandling.
-------------------------	--

13.1 Avfallshanteringsmetoder

Destruktionsmetoder	Bortskaffandet bör överensstämma med nationella samt lokala bestämmelser angående specialavfall och bör göras av en licenserad uppdragstagare.
----------------------------	--

SEKTION 14: TRANSPORTINFORMATION**14.1 UN-Nummer**

UN-Nummer (ADR)	Ej tillämplig.
UN-Nummer (IMDG)	Ej tillämplig.
UN-Nummer (IATA)	Ej tillämplig.

14.2 UN Ordentligt Fraktnamn

ADR Ordentligt Fraktnamn	Ej tillämplig.
IMDG Ordentligt Fraktnamn	Ej tillämplig.
IATA Ordentligt Fraktnamn	Ej tillämplig.

14.3 Transportskisser Klasser

ADR Klass	Ej tillämplig.
IMDG Klass	Ej tillämplig.
IATA Klass	Ej tillämplig.
Transportetiketter	Ej tillämplig.

14.4 Packningsgrupp

ADR/RID/ADN Packningsgrupp	Ej tillämplig.
IMDG Packningsgrupp	Ej tillämplig.
IATA Packningsgrupp	Ej tillämplig.

14.5 Miljöfarliga Substanser (Ämnen)/Marin Förorening

ADR	Nej
IMDG	Nej
IATA	Nej

14.6 Särskilda Skyddsåtgärder för Användare

EMS	Ej tillämplig.
------------	----------------

Nödåtgärdskod	Ej tillämpbar.
Risknummer (ADR)	Ej tillämpbar.
Tunnelberänsningskod	Ej tillämpbar.

14.7 Transport i Bulk Enligt Bilaga II av MARPOL73/78 och IBC-Koden

Ej tillämpbar.

SEKTION 15: GÄLLANDE INFORMATION

15.1 Säkerhets-, Hälso och Miljöförfordningar/Lagstiftning Specifikt Avseende Substansen Substansen Eller Blandningen

EU-Lagstiftning	Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr. 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, om ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG, och ändring av förordning (EG) nr. 1907/2006 med ändringar. FN:s Globally Harmonized System (GHS) format för säkerhetsdatablad (bilaga IV) är implementerat som Bilaga II i REACH EU nr. 453/2010 av den 20 maj 2010 som ändrar förordning (EG) nr. 1907/2006.
Godkänd Praktikkod	Sverige: hygiengränser (AFS 2018:1).
Kemisk Säkerhetsbedömning	Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts.

SEKTION 16: ÖVRIG INFORMATION

Allmän Information	Detta säkerhetsdatablad överensstämmer med Reach-förordningen (EG) nr. 453/2010.
Revisionskommentarer	Detta är en första utgåva.
Revisionsdatum	17/09/2018
Revision	1
Säkerhetsdatabladsstatus	Godkänd.

Riskangivelser Kompletta

H315	Irriterar huden.
H317	Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319	Orsakar allvarlig ögonirritation.
H332	Skadligt vid inandning.
H334	Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
H335	Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H351	Misstänks kunna orsaka cancer .
H373	Kan orsaka organskador (respiratorisk) genom lång eller upprepade exponering : Inandning.
EUH204	Innehåller isocyanater. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Friskrivning

Denna information gäller endast det specifika material som anges och gäller kanske inte för sådant material som används i kombination med andra material eller i någon process. Sådant information är, såvitt företaget vet och tror, korrekt och tillförlitlig på det angivna datumet. Ingen garanti eller representation ges dock för dess noggrannhet, tillförlitlighet eller fullständighet. Det är användarens ansvar att själv försäkra sig om lämpligheten av sådan information för hans egen specifika användning.