

Prodotto 6130A Colourless (Incolore)
Data di Revisione 31/03/2017
Revisione 1



Scheda Di Sicurezza (SDS)

SEZIONE 1: IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA

1.1 Identificatore del Prodotto

Nome del Prodotto	6130A Colourless (Incolore)
Sinonimi, Scambia Nomi	Nessuna informazione disponibile.

1.2 Usi Identificati Pertinenti Della Sostanza o Della Miscela e Usi Sconsigliati

Usi Identificati Pertinenti	Non si identificano usi specifici.
Usi Sconsigliati	Non si identificano usi sconsigliati.

1.3 Informazioni sul Fornitore Della Scheda di Dati di Sicurezza

Fornitore	Renishaw plc Brooms Road Stone Business Park Stone, Staffordshire ST15 0SH United Kingdom +44 (0) 1785 285000 (during UK office hours 09:00 to 17:00 UTC). msds@renishaw.com
Contatta Persona	

1.4 Numero Telefonico di Emergenza

Numero Telefonico di Emergenza	112 o número de emergencia local
---------------------------------------	----------------------------------

SEZIONE 2: IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

2.1 Classificazione Della Sostanza o Della Miscela

Classificazione (EC 1272/2008)	
Pericoli Fisici e Chimici	Non classificato
Salute Umana	Non classificato
Ambiente	Aquatic Chronic 3 - H412

2.2 Elementi Dell'etichetta

Contiene	Non applicabile.
Etichettare in Accordo con (EC) No. 1272/2008	Nessun pittogramma richiesto.
Avvertenza	Nessuna parola di sicurezza
Indicazioni di Pericolo	H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di Prudenza	Prevenzione P273 Non disperdere nell'ambiente.

2.3 Altri Pericoli

Nessuno noto.

SEZIONE 3: COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI

3.1 Sostanze

Non applicabile.

3.2 Miscele

Nome	Identificatore del Prodotto	Reg. EU 1272/2008	%
(2S)-2-butoxybutan-1-ol	CAS-No.: 25190-06-1 EC No.:	Aquatic Chronic 3 - H412	60-100%

Il Testo Intero Contenente Tutte le Dichiarazioni di Rischio è Mostrato alla Sezione 16.

Composizione Commenti

I dati pubblicati sono conformi alle ultime direttive CE.

SEZIONE 4: MISURE DI PRIMO SOCCORSO**4.1 Descrizione delle Misure di Primo Soccorso****Informazione Generale**

Fornire medicazione generica, calore e aria fresca. Di norma, in caso di dubbi o persistenza dei sintomi, contattare sempre un medico. Consultare immediatamente un medico in caso di ustioni della pelle e di lesioni agli occhi, per quanto minime esse siano. Il personale di pronto soccorso deve essere cosciente del rischio che corre durante il salvataggio.

Se Inalata

Qualora il prodotto venga inalato e si presentino dei sintomi, spostare immediatamente il soggetto esposto all'aria aperta. Se la respirazione diventa difficoltosa, somministrare ossigeno. Chiedere un consulto medico. Tenere la persona al caldo e a riposo.

Se Ingerita

Qualora il prodotto venga ingerito, rimuovere immediatamente la vittima dalla fonte di esposizione. Risciacquare scrupolosamente la bocca. Non indurre il vomito. Fornire aria fresca, calore e riposo, preferibilmente in una comoda posizione eretta da seduto. Consultare immediatamente un medico! Non somministrare mai nulla per via orale a una persona non cosciente.

A Contatto con la Pelle

Lavare immediatamente con acqua, preferibilmente sotto la doccia, rimuovere gli indumenti contaminati durante il lavaggio. Consultare un medico se l'irritazione persiste o se si formano vesciche. Gli indumenti contaminati devono essere lavati prima di poterli riutilizzare.

A Contatto con Gli Occhi

Non strofinare gli occhi. Qualora il prodotto venga a contatto con gli occhi, risciacquare delicatamente con acqua per almeno quindici (15) minuti, sollevando di tanto in tanto la palpebra superiore e quella inferiore. Evitare la contaminazione con occhi non colpiti. Rimuovere le lenti a contatto se presenti e se tale operazione è semplice Chiedere un consulto medico.

4.2 Principali Sintomi ed Effetti, Sia Acuti Che Ritardati**Informazione Generale**

La gravità dei sintomi sopra descritti varia a seconda della concentrazione e della durata dell'esposizione.

Se Inalata

Può irritare le vie respiratorie.

Se Ingerita

Non si rilevano sintomi specifici.

A Contatto con la Pelle

Il prolungato contatto con la pelle può causare irritazioni.

A Contatto con Gli Occhi

Può causare irritazione temporanea agli occhi.

4.3 Indicazione Dell'eventuale Necessità di Consultare Immediatamente un Medico e di Trattamenti Speciali**Note per il Dottore**

Trattare sintomaticamente.

SEZIONE 5: MISURE ANTINCENDIO**5.1 Mezzi di Estinzione****Mezzi di Estinzione**

Utilizzare gli strumenti adeguati di estinzione del fuoco per i materiali circostanti: Agenti chimici in polvere secca, anidride carbonica, schiuma a spruzzo.

Mezzi di Estinzione non Idonei

Getto d'acqua di grande volume.

5.2 Pericoli Speciali Derivanti dalla Sostanza o dalla Miscela**Prodotti di Combustione Pericolosi**

La decomposizione o la combustione termica possono sprigionare ossidi di carbonio e altri gas o vapori tossici e irritanti.

Rischi Inusuali di Incendio ed Esplosione

Non si rilevano pericoli d'incendio o d'esplosione insoliti.

Pericoli Specifici

Se riscaldato, potrebbero formarsi vapori dannosi. I pavimenti potrebbero diventare scivolosi, evitare cadute.

5.3 Raccomandazioni per Gli Addetti All'estinzione Degli Incendi

Procedure Speciali Antincendio	Laddove possibile, spegnere l'incendio da una posizione protetta. Utilizzare polvere, agenti chimici secchi, anidride carbonica, ecc. per la fase iniziale dell'incendio. In caso di incendi su vasta scala, utilizzare la schiuma per estinguere le fiamme. Evitare l'inalazione di vapori. Ventilare gli spazi chiusi prima di entrare. Mantenere areato per evitare fumi. I contenitori in prossimità del fuoco vanno rimossi immediatamente o raffreddati con acqua, se la procedura risulta sicura.
Equipaggiamento Protettivo per Vigili del Fuoco	I vigili del fuoco devono indossare attrezzature idonee protettive e autorespiratori autonomi (SCBA) con maschera facciale completa e funzionante nella modalità a pressione positiva. Gli indumenti dei vigili del fuoco (compresi i caschi, gli stivali protettivi e i guanti) sono conformi alle norme europee EN 469 e forniscono un livello minimo di protezione per gli incidenti chimici.

SEZIONE 6: MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

6.1 Precauzioni Personali, Dispositivi di Protezione e Procedure in Caso di Emergenza

Precauzioni Personali	Non toccare o camminare nei pressi di materiale accidentalmente fuoriuscito. Evacuare e ventilare l'area. Eliminare tutte le fiamme. Utilizzare strumenti manuali che non generino scintille e attrezzature elettriche a prova di esplosione. Utilizzare abbigliamento protettivo come descritto nella Sezione 8 di questa scheda tecnica sulla sicurezza. Evitare l'inalazione di vapori e il contatto con pelle e occhi. Fornire adeguata ventilazione. In caso di ventilazione inadeguata, usare una protezione respiratoria. Non fumare, mangiare o bere durante l'utilizzo del prodotto. Impedire l'ingresso di personale non protetto e non necessario.
Per Chi Interviene	Per il normale uso del prodotto, seguire i consigli per una manipolazione sicura e i suggerimenti per le attrezzature protettive.

6.2 Precauzioni Ambientali

Precauzioni Ambientali	Non consentire ALCUNA contaminazione ambientale. Non smaltire nel suolo o nei corsi d'acqua.
-------------------------------	--

6.3 Metodi e Materiali per il Contenimento e per la Bonifica

Metodi e Materiali per il Contenimento e per la Bonifica	Arrestare il versamento senza rischi, ove possibile. NON toccare il materiale versato! Indossare attrezzatura protettiva personale. Ventilare ed evacuare l'area. Escludere tutte le fonti d'ignizione. Utilizzare un respiratore qualora la ventilazione non risulti adeguata. Utilizzare strumenti o attrezzature per la pulizia che non generino scintille. Assimilare i versamenti con materiale assorbente non combustibile - sabbia. Assicurarsi che i materiali contaminati e di risulta vengano rimossi dall'area di lavoro il prima possibile e raccolti in contenitori debitamente etichettati. In caso di versamento su larga scala, arginare l'area con la sabbia per evitare la diffusione. Lavare il luogo di lavoro con acqua.
---	---

6.4 Riferimento ad Altre Sezioni

Riferimento ad Altre Sezioni	Vedere la sezione 1 per i contatti in caso di emergenza. Per la protezione personale, vedere la sezione 8. Per lo smaltimento dei rifiuti, vedere la sezione 13.
-------------------------------------	--

SEZIONE 7: MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

7.1 Manipolazione

Manipolazione	Tenere lontano da fonti di calore, scintille e fiamme libere. È necessario prevenire elettricità statica e formazione di scintille. Non mangiare, bere o fumare durante l'utilizzo del prodotto. Non utilizzare lenti a contatto. Evitare il contatto con pelle e occhi. Evitare l'inalazione di vapori. Evitare contatti ripetuti e prolungati. Fornire una buona ventilazione. Indossare attrezzatura protettiva personale. Maneggiare e aprire il contenitore con attenzione. Non mischiare con altre sostanze chimiche. Osservare le buone norme d'igiene industriale.
----------------------	--

7.2 Immagazzinamento

Precauzioni per lo Stoccaggio	Chiudere saldamente il contenitore e conservare in luogo asciutto, fresco e buio, al riparo dall'esposizione diretta alla luce del sole. Per sigillare un contenitore aperto: purificare il contenitore con azoto gassoso o aria secca e chiudere saldamente. Vietare le fonti d'ignizione vicino all'area di conservazione. Non esporre a temperature superiori ai 50°C. Mantenere in
--------------------------------------	--

Classe di Stoccaggio

posizione verticale, ben chiuso e fuori della portata dei bambini.
Deposito sostanze chimiche. Questo prodotto viene utilizzato insieme al liquido B, quindi maneggiare e conservare allo stesso modo dell'isocianato. Conservare separatamente da acidi, alcali, agenti ossidanti e acqua.

7.3 Usi Finali Particolari

Usi Finali Particolari Descrizione d'Uso

Gli usi identificati per questo prodotto sono illustrati nella Sezione 1.
Utilizzare soltanto secondo le indicazioni.

SEZIONE 8: CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE

8.1 Valori Limite di Esposizione Professionale

Commenti Sugli Ingredienti

Nessun limite di esposizione occupazionale indicato per l'ingrediente/gli ingredienti.

8.2 Controlli dell'Esposizione

Equipaggiamento Protettivo



Controlli Tecnici Idonei

Le strutture per la gestione di questo prodotto dovrebbero presentarsi sotto forma di sistema chiuso. Assicurare che le superfici e i pavimenti siano realizzati con materiali non permeabili. Garantire una ventilazione adeguata, compreso un idoneo impianto di estrazione localizzato. Laddove la valutazione dei rischi mostri respiratori di purificazione dell'aria, sono appropriati una maschera respiratoria conforme allo standard EN143 e una cartuccia respiratoria adatta come ricarica per i controlli ingegneristici. Se il respiratore costituisce l'unico mezzo di protezione, utilizzare quello fornito a volto intero. Utilizzare respiratori e componenti testati e approvati secondo gli standard dedicati quali CEN (UE).

Protezione Respiratoria

Sostituire frequentemente i filtri. Utilizzare protezioni respiratorie secondo quanto specificato da un igienista industriale o altro professionista qualificato, qualora la concentrazione superi i limiti elencati alla Sezione 8. Si consigliano componenti protettivi dal vapore organico/di tipo A.

Protezione delle Mani

La scelta del materiale per i guanti dipende dalla considerazione dei tempi di penetrazione, dalla percentuale di diffusione e di decomposizione e dalla concentrazione specifica sul luogo di lavoro. Laddove avvenga il contatto con il prodotto, si consiglia l'uso di guanti conformi agli standard pertinenti (ad es. Europa EN374). I guanti dovranno essere ispezionati prima dell'uso. Materiale consigliato: Nitrile. Cloroprene. Consultare il produttore per consigli specifici. Spessore dello strato: $\geq 0,35$ mm.

Per evitare il contatto con il presente prodotto, impiegare tecniche idonee per rimuovere i guanti (senza toccare la superficie esterna dei guanti). Smaltire i guanti contaminati dopo l'uso, nel rispetto delle normative locali applicabili e delle buone pratiche di laboratorio. Cambiare regolarmente i guanti.

Protezione degli Occhi

Indossare occhiali protettivi o maschera per prevenire qualsiasi possibilità di contatto con gli occhi. Utilizzare attrezzatura per la protezione degli occhi testata e approvata in base a standard di governo appropriati come EN 166(UE).

Altro Protezione

Indossare indumenti idonei per prevenire ogni possibilità di contatto con la pelle. DPI consigliato: tuta completa resistente a fuoco/agenti chimici con scarpe di sicurezza elettricamente conduttive o cinghie di messa a terra. L'attrezzatura protettiva per il corpo del personale deve essere scelta in base dell'attività in esecuzione e ai relativi rischi implicati e dovrebbe essere approvata da un esperto.

Misure Igieniche

Osservare le normali pratiche d'igiene. Tenere il contenitore saldamente chiuso. Non mangiare, bere o fumare durante la sessione di lavoro. Maneggiare in ottemperanza alle buone norme d'igiene industriale e di sicurezza. Mantenere il contenitore ben chiuso. Lavare prontamente la pelle bagnata o contaminata.

Condizioni di Elaborazione

Assicurarsi che i sistemi di risciacquo degli occhi siano localizzati in prossimità del luogo di lavoro.

SEZIONE 9: PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

9.1 Informazione Generale

Aspetto	Liquido o solido, trasparente e senza colore.
Colore	Incolore.
Odore	Quasi inodore.
Soglia Olfattiva - Inferiori	Nessuna informazione disponibile.
Soglia Olfattiva - Superiori	Nessuna informazione disponibile.
pH, Soluzione Concentrata	Nessuna informazione disponibile.
pH, Soluzione Diluita	Nessuna informazione disponibile.
Punto di Fusione	15.00 °C
Punto di Ebollizione Iniziale e Intervallo di Ebollizione	Nessuna informazione disponibile.
Punto di Infiammabilità	176.00 °C
Velocità di Evaporazione	Nessuna informazione disponibile.
Infiammabilità (solidi, gas)	Nessuna informazione disponibile.
Limiti Inferiori di Infiammabilità(%)	Nessuna informazione disponibile.
Limiti Superiori di Infiammabilità(%)	Nessuna informazione disponibile.
Tensione di Vapore	Nessuna informazione disponibile.
Densità di Vapore (aria=1)	Nessuna informazione disponibile.
Densità Relativa	0.99g/cm ³ @ 25.00 °C
Densità di Massa	Nessuna informazione disponibile.
Solubilità (le solubilità)	Solubile in alcolici, idrocarburi aromatici, idrocarburi clorinati e chetoni.
Temperatura di Decomposizione	Nessuna informazione disponibile.
Coefficiente di Ripartizione: n-Ottanolo/Acqua	Nessuna informazione disponibile.
Temperatura di Autoaccensione (°C)	Nessuna informazione disponibile.
Viscosità	Nessuna informazione disponibile.
Proprietà Esplosive	Non classificato come esplosivo.
Proprietà Ossidanti	Nessuna informazione disponibile.

9.2 Altre Informazioni

Peso Molecolare	Nessuna informazione disponibile.
Composto Organico Volatile	Nessuna informazione disponibile.
Altre Informazioni	Liquido o solido, trasparente e senza colore.

SEZIONE 10: STABILITÀ E REATTIVITÀ

10.1 Reattività

Reattività	Stabilizzare secondo le condizioni di trasporto e conservazione consigliate e secondo l'uso consigliato.
-------------------	--

10.2 Stabilità Chimica

Stabilità	Reagisce con gli isocianati.
------------------	------------------------------

10.3 Possibilità di Reazioni Pericolose

Reazioni Pericolose	Reazione con gli isocianati.
Polimerizzazione Pericolosa	Nessuna informazione disponibile.
La Polimerizzazione Descrizione	Sconosciuto.

10.4 Condizioni da Evitare

Condizioni da Evitare	Temperature al di sopra dei 50 gradi Celsius. Calore, scintille, fiamme libere, temperature estreme ed esposizione diretta alla luce del sole.
------------------------------	--

10.5 Materiali Incompatibili

Materiali Incompatibili	Isocianati. Conservare separatamente da acidi, alcali e agenti ossidanti.
--------------------------------	---

10.6 Prodotti di Decomposizione Pericolosi

Prodotti di Decomposizione Pericolosi	La decomposizione termica o la combustione possono sprigionare ossidi di carbonio e altri gas o vapori dannosi.
--	---

SEZIONE 11: INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

11.1 Informazioni Sugli Effetti Tossicologici

Informazioni Sugli Effetti Tossicologici	Informazioni tossicologiche non presenti per il prodotto finale complessivo.
Tossicità Acuta (Orale LD50)	>5000.00mg/kg Rat
Tossicità Acuta (Cutaneo LD50)	Nessuna informazione disponibile.
Tossicità Acuta (Inalazione LD50)	Nessuna informazione disponibile.
Gravi Danni Oculari/Irritazione Oculare	Il prodotto non è classificato come irritante per gli occhi.
Corrosione Cutanea/Irritazione Cutanea	Nessuna informazione disponibile.
Sensibilizzazione Respiratoria	Nessuna informazione disponibile.
Sensibilizzazione Cutanea	Nessuna informazione disponibile.
Mutagenicità delle Cellule Germinali	Nessuna informazione disponibile.
Cancerogenicità	Nessuna informazione disponibile.
Tossicità Specifica per Organi Bersaglio (STOT) – Esposizione Singola	
Esposizione Singola	Nessuna informazione disponibile.
Tossicità Specifica per Organi Bersaglio (STOT) – Esposizione Ripetuta	
Esposizione Ripetuta	Nessuna informazione disponibile.
Se Inalata	Può irritare le vie respiratorie.
Se Ingerita	Non si rilevano sintomi specifici.
A Contatto con la Pelle	Il prolungato contatto con la pelle può causare irritazioni.
A Contatto con Gli Occhi	Può causare irritazione temporanea agli occhi.
Gestione dei Rifiuti	In fase di gestione dei rifiuti, andrebbero tenute in considerazione le precauzioni di sicurezza che si applicano per la gestione del prodotto. Smaltire il materiale solido dopo la reazione con la componente B.
Rotte di Entrata Organi Bersaglio	Nessuna informazione disponibile. Occhi, pelle, apparato digerente, sistema respiratorio.
Pericolo in Caso di Aspirazione	Nessuna informazione disponibile.
Tossicità per la Riproduzione	Nessuna informazione disponibile.

SEZIONE 12: INFORMAZIONI ECOLOGICHE**12.1 Ecotossicità**

Tossicità Acuta - Pesce	Nessuna informazione disponibile.
Tossicità Acuta - Invertebrati Acquatici	Nessuna informazione disponibile.
Tossicità Acuta - Piante Acquatici	Nessuna informazione disponibile.
Tossicità Acuta - Microrganismo	Nessuna informazione disponibile.
Tossicità Cronica - Pesce	Nessuna informazione disponibile.
Tossicità Cronica - Invertebrati Acquatici	Nessuna informazione disponibile.
Tossicità Cronica - Piante Acquatici	Nessuna informazione disponibile.
Tossicità Cronica - Microrganismo	Nessuna informazione disponibile.
Ecotossicità	Il prodotto contiene una sostanza nociva per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Eco Toxilogical Information	Tossicità ecologica non disponibile in merito al prodotto finito in generale.

12.2 Persistenza e Degradabilità

Degradabilità	Il prodotto non è facilmente biodegradabile.
Richiesta Biologica di Ossigeno	Nessuna informazione disponibile.
Richiesta Chimica di Ossigeno	Nessuna informazione disponibile.

12.3 Potenziale di Bioaccumulo

Potenziale di Bioaccumulo	Non si prevede bioaccumulazione significativa.
Fattore di Bioaccumulo	Nessuna informazione disponibile.
Coefficiente di Ripartizione: n-Ottanolo/Acqua	Nessuna informazione disponibile.

12.4 Mobilità

Mobilità	Nessuna informazione disponibile.
-----------------	-----------------------------------

12.5 Risultati Della Valutazione PBT e vPvB

Risultati Della Valutazione PBT e vPvB	Nessuna informazione disponibile.
---	-----------------------------------

12.6 Altri Effetti Avversi

Altri Effetti Avversi	Nessuno noto.
------------------------------	---------------

SEZIONE 13: CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

Gestione dei Rifiuti	In fase di gestione dei rifiuti, andrebbero tenute in considerazione le precauzioni di sicurezza che si applicano per la gestione del prodotto. Smaltire il materiale solido dopo la reazione con la componente B.
-----------------------------	--

13.1 Metodi di Trattamento dei Rifiuti

Metodi di Eliminazione	Smaltimento dei rifiuti e residui conforme alle disposizioni amministrative locali e con tutte le regolamentazioni locali, nazionali e internazionali. Per lo smaltimento dei rifiuti, utilizzare un agente di smaltimento industriale autorizzato.
-------------------------------	---

SEZIONE 14: INFORMAZIONI SUL TRASPORTO**14.1 Numero ONU**

Numero ONU (ADR)	Non applicabile.
Numero ONU (IMDG)	Non applicabile.
Numero ONU (IATA)	Non applicabile.

14.2 Nome di Spedizione dell'ONU

ADR Nome di Spedizione dell'ONU	Non applicabile.
--	------------------

IMDG Nome di Spedizione dell'ONU Non applicabile.
IATA Nome di Spedizione dell'ONU Non applicabile.

14.3 Classe/i di Pericolo Connesse al Trasporto

ADR Classe Non applicabile.
IMDG Classe Non applicabile.
IATA Classe Non applicabile.

Etichette di Trasporto Non applicabile.

14.4 Gruppo di Imballaggio

ADR/RID/ADN Gruppo di Imballaggio Non applicabile.
IMDG Gruppo di Imballaggio Non applicabile.
IATA Gruppo di Imballaggio Non applicabile.

14.5 Pericoli per l'Ambiente

ADR No
IMDG No
IATA No

14.6 Precauzioni Speciali per Gli Utilizzatori

EMS Non applicabile.
Codice di Azione di Emergenza Non applicabile.
Numero di Identificazione del Pericolo (ADR) Non applicabile.
Codice Restrittivo per Tunnel Non applicabile.

14.7 Trasporto di Rinfuse Secondo l'Allegato II di MARPOL112 e il Codice IBC

SEZIONE 15: INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

15.1 Disposizioni Legislative e Regolamentari su Salute, Sicurezza e Ambiente Specifiche per la Sostanza o la Miscela

Legislazione EU Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006. La scheda dati di sicurezza del Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals), allegato IV è attuata come allegato II del Regolamento REACH UE n. 453/2010 del 20 maggio 2010 che modifica il regolamento (CE) 1907/2006.

Codice Deontologico Nota Guida sui limiti di esposizione sul luogo di lavoro EH40/2005.

Valutazione Della Sicurezza Chimica Non è stata effettuata alcuna valutazione rispetto alla sicurezza chimica.

SEZIONE 16: ALTRE INFORMAZIONI

Informazione Generale La presente scheda dati di sicurezza è conforme al regolamento Reach (CE) n. 453/2010.
Revisione Commenti Questa è la prima edizione.
Data di Revisione 31/03/2017
Revisione 1
Stato del Foglio Dati d Sicurezza Approvato.

Dichiarazioni di Pericolo Totale

H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Disclaimer

Le informazioni si riferiscono solo al materiale specifico indicato e non possono essere ritenute valide per tale materiale utilizzato insieme a qualsiasi altro materiale o in una qualsiasi procedura. Tali informazioni rappresentano il meglio delle conoscenze dell'azienda e sono redatte in modo accurato e affidabile alla data della sua pubblicazione. Tuttavia, non viene data alcuna assicurazione o garanzia circa l'accuratezza, l'attendibilità o la completezza di queste informazioni. È responsabilità dell'utilizzatore accertarsi che tali informazioni siano adeguate alle proprie esigenze d'impiego.